Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesynteryczne

| L.p. | Nazwa jednostki czasu wód | Kod jednostki czasu | Nazwa punktu | Fenoprofen | Fenoprofen - wartość opisowa | Fenoprofen - wartość liczbowa | Fenoprofen - jednostka miary | Flaspoh | Flaspoh - wartość opisowa | Flaspoh - wartość liczbowa | Flaspoh - jednostka miary | Flaspoh - limit oznaczalności | Flaspoh - metoda badania | Flaspoh - data pomiaru | Flaspoh - godzina pomiaru | Flaspoh - stan wody | Fluoroacetamid | Fluoroacetamid - wartość opisowa | Fluoroacetamid - wartość liczbowa | Fluoroacetamid - jednostka miary | Fluoroacetamid - limit oznaczalności | Fluoroacetamid - metoda badania | Fluoroacetamid - data pomiaru | Fluoroacetamid - godzina pomiaru | Fluoroacetamid - stan wody | Fluoroacetan sodu | Fluoroacetan sodu - wartość opisowa | Fluoroacetan sodu - wartość liczbowa | Fluoroacetan sodu - jednostka miary | Fluoroacetan sodu - limit oznaczalności | Fluoroacetan sodu - metoda badania | Fluoroacetan sodu - data pomiaru | Fluoroacetan sodu - godzina pomiaru | Fluoroacetan sodu - stan wody | Fluoroacetan wapnia | Fluoroacetan wapnia - wartość opisowa | Fluoroacetan wapnia - wartość liczbowa | Fluoroacetan wapnia - jednostka miary | Fluoroacetan wapnia - limit oznaczalności | Fluoroacetan wapnia - metoda badania | Fluoroacetan wapnia - data pomiaru | Fluoroacetan wapnia - godzina pomiaru | Fluoroacetan wapnia - stan wody | Fluoroacetyl chlorek | Fluoroacetyl chlorek - wartość opisowa | Fluoroacetyl chlorek - wartość liczbowa | Fluoroacetyl chlorek - jednostka miary | Fluoroacetyl chlorek - limit oznaczalności | Fluoroacetyl chlorek - metoda badania | Fluoroacetyl chlorek - data pomiaru | Fluoroacetyl chlorek - godzina pomiaru | Fluoroacetyl chlorek - stan wody | Fluoroanilid kwasu octowego | Fluoroanilid kwasu octowego - wartość opisowa | Fluoroanilid kwasu octowego - wartość liczbowa | Fluoroanilid kwasu octowego - jednostka miary | Fluoroanilid kwasu octowego - limit oznaczalności | Fluoroanilid kwasu octowego - metoda badania | Fluoroanilid kwasu octowego - data pomiaru | Fluoroanilid kwasu octowego - godzina pomiaru | Fluoroanilid kwasu octowego